HiFi studio

Březen 2017

Jamo

Doporučené maloobchodní ceny platné od 1.3.2017

Série	Model	Technický popis produktu							Barva	Cena/kus s DPH	Cena/pár s DPH
		Systém	Výkon [W]	Frekv. pásmo [Hz]	Citl. [dB]	Imp. [Ω]	Váha [kg]	V x Š x H [cm]			
CONCERT											
C 10	Série Concert se vyznačuje maximálním důrazem na věrnost reprodukce, kvalitou zpracování a použitými patentovanými technologiemi Jamo (DTT, Waveguide, ...)										
	C 109	Vlajková loď série Concert ideální pro náročné audiofily; speciální povrchová úprava - ořechová dýha							**DÝHA OŘECH**	**34 995 Kč**	**69 990 Kč**
		3-pásmový, bassreflex	200 - 400	30 - 27.000	89	6	36,3	113,2 x 23,5 x 41,7			
	C 109	Vlajková loď série Concert ideální pro náročné audiofily; povrchová úprava: černý nebo bílý klavírní lak							**B,W**	**29 995 Kč**	**59 990 Kč**
		3-pásmový, bassreflex	200 - 400	30 - 27.000	89	6	36,3	113,2 x 23,5 x 41,7			
	C 103	Regálový model série C 10 - maximální poměr výkon/cena; povrchová úprava: černý nebo bílý klavírní lak							**DÝHA OŘECH**	**-**	**31 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	150 - 300	45 - 27.000	88	6	11,4	42,0 x 22,4 x 29,7			
	C 103	Regálový model série C 10 - maximální poměr výkon/cena; povrchová úprava: černý nebo bílý klavírní lak							**B,W**	**-**	**26 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	150 - 300	45 - 27.000	88	6	11,4	42,0 x 22,4 x 29,7			
	C 10 CEN	Centrální reproduktor pro domácí kino série C 10; speciální povrchová úprava - ořechová dýha							**DÝHA OŘECH**	**17 990 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	160 - 320	49 - 27.000	88	6	11,8	22,2 x 60,0 x 25,0			
	C 10 CEN	Centrální reproduktor pro domácí kino série C 10; povrchová úprava: černý nebo bílý klavírní lak							**B,W**	**14 990 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	160 - 320	49 - 27.000	88	6	11,8	22,2 x 60,0 x 25,0			
	C 10 SUR	Surroundový reproduktor se dvěma výškovými a basovými měniči určený k rozšíření sestav C 10 o prostorový zvuk							**B**	**-**	**23 990 Kč**
		2-pásmový, uzavř. dipól	160 - 320	65 - 27.000	87	6	9,5	35,0 x 40,0 x 20,0			
C 9	Doporučené subwoofery pro série C 9 a C 10 jsou modely J 110 SUB a J 112 SUB										
	C 97	Třípásmový sloupový reproduktor - živá reprodukce s mohutnými a přesnými basy díky dvěma basovým měničům							**B,W,D**	**10 995 Kč**	**21 990 Kč**
		3-pásmový, bassreflex	180 - 360	32 - 24.000	89	6	23,1	107,2 x 21,5 x 34,2			
	C 95	Kompaktní varianta sloupového reproduktoru s překvapivým výkonem							**B,W,D**	**8 495 Kč**	**16 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	165 - 330	37 - 24.000	89	6	20	98,2 x 21,5 x 31,7			
	C 93	Regálový model série C 9; maximální poměr výkon/cena; připraven i k zavěšení na stěnu							**B,W,D**	**-**	**10 490 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	120 - 240	45 - 24.000	88	6	6,4	35,0 x 20,0 x 25,9			
	C 91	Menší regálový model série C 9 vhodný jako zadní, případně i kompaktní přední reproduktor; připraven k zavěšení							**B,W,D**	**-**	**8 490 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	100 - 150	65 - 24.000	86	6	4,1	26,5 x 17,5 x 19,1			
	C 9 CEN	Centrální reproduktor se dvěma basovými měniči a jedním výškovým pro domácí kino série C 9; připr. k zavěšení							**B,W,D**	**6 490 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	140 - 200	55 - 24.000	88	6	6,8	17,9 x 46,0 x 22,0			
	C 9 SUR	Surroundový reproduktor určený k rozšíření sestav série C 9 o prostorový zvuk; připraven k zavěšení na stěnu							**B**	**-**	**10 990 Kč**
		3-pásmový MPD	120 - 180	80 - 24.000	87	6	8,2	35,0 x 31,9 x 19,6			
DOLBY ATMOS™											
DOLBY ATMOS™	Reproduktory pro domácí kino dle specifikace Dolby Atmos™, kde zvukové efekty jsou míchány a vytvářeny jako objekty v trojrozměrném poslechovém prostoru										
	ATM 50	Univerzální elevační reproduktory pro systém Dolby Atmos™, koaxiální uspořádání měničů, matný černý povrch							**B**	**-**	**10 990 Kč**
		2-pásmový, uzavřený	50 - 200	dle specifikace Dolby Atmos™		8	3,5	22,1 x 16,5 x 27,3			
STUDIO											
S 620											
	S 628	Vlajková loď série Studio; 10-palcový basový měnič v boku reprosoustavy; moderní design; perfektní pro filmy a hudbu							**B,W,D**	**-**	**15 990 Kč**
		3-pásmový, bassreflex	150 - 240	37 - 20.000	90	6	25,5	113,4 x 19,0 x 38,0			
	S 626	Sloupová reprosoustava; 8-palcový basový měnič v boku reprosoustavy; moderní design; perfektní pro filmy a hudbu							**B,W,D**	**-**	**11 990 Kč**
		3-pásmový, bassreflex	130 - 210	42 - 20.000	89	6	23,5	108,0 x 19,0 x 34,5			
	S 622	Menší regálový model série S 620 vhodný jako zadní případně i kompaktní přední reproduktor; připraven k zavěšení							**B,W,D**	**-**	**3 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	80 - 130	80 - 20.000	87	6	3,4	24,0 x 13,3 x 21,0			
	S 62 CEN	Centrální reproduktor se dvěma basovými měniči a jedním výškovým pro domácí kino série S 620; připr. k zavěšení							**B,W,D**	**3 490 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	80 - 130	75 - 20.000	87	6	5,2	13,3 x 40,0 x 21,0			
	S 628 HCS 12	Zvýhodněná sestava setu S 628 HCS a subwooferu J 12 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B,W,D**	**29 490 Kč**	**-**
	S 628 HCS 10	Zvýhodněná sestava setu S 628 HCS a subwooferu J 10 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B,W,D**	**27 490 Kč**	**-**
	S 628 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 628 + S 62 CEN + 2x S 622)							**B,W,D**	**20 490 Kč**	**-**
	S 626 HCS 12	Zvýhodněná sestava setu S 626 HCS a subwooferu J 12 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B,W,D**	**24 990 Kč**	**-**
	S 626 HCS 10	Zvýhodněná sestava setu S 626 HCS a subwooferu J 10 SUB pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B,W,D**	**22 990 Kč**	**-**
	S 626 HCS	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (2x S 626 + S 62 CEN + 2x S 622)							**B,W,D**	**15 990 Kč**	**-**
S 420											
	S 426	Dvoupásmový sloupový reproduktor s kvalitní povrchovou úpravou a překvapivě detailním přednesem							**B**	**-**	**7 490 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	100 - 140	48 - 20.000	89	6	8,7	91,0 x 18,0 x 23,8			
	S 426 HCS 5	Zvýhodněná sestava setu S 426 HCS 3 a subwooferu SUB 210 pro dom. kino v kombinaci 5.1 (subwoofer vždy černý)							**B,W**	**14 490 Kč**	**-**
	S 426 HCS 3	Set reproduktorů pro domácí kino v kombinaci 5.0 v jedné krabici (sloupové reproduktory S 426 + center a zadní)							**B,W**	**9 490 Kč**	**-**
		přední: 2-pás., bassreflex	100 - 140	48 - 20.000	89	6	8,7	91,0 x 18,0 x 23,8			
		center: 2-pás., uzavřený	80 - 120	90 - 20.000	87	6	1,83	11,8 x 34,0 x 12,5			
		zadní: 2-pás., uzavřený	60 - 100	90 - 20.000	86	6	1,05	21,5 x 11,8 x 12,5			
JAMO DIGITAL											
JAMO DIGITAL	Přenosné bezdrátové reproduktory a aktivní systémy pro ozvučení PC, TV, a využití se zařízeními s Bluetooth, MP3 přehrávači apod.										
	DS7	Aktivní 2.1 systém ozvučení s Bluetooth 4.0; 8" subwoofer, dálkový ovladač, AUX vstup (3,5mm jack), optický vstup							**B,R,W**	**13 990 Kč**	**-**
		2-pásmový + subwoofer	160	20 - 20.000	hmotnost: 1,7 satelit + 7,9 subwoofer; rozměry viz web						
	DS6	Aktivní stereo systém ozvučení s Bluetooth; dálkový ovladač, FM rádio s hodinami, AUX vstup, USB pro nap. přehr.							**B,W,O**	**8 190 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	40	55 - 18.000	hmotnost: 4,0; rozměry: 21,6 x 24,9 x 17,8						
	DS5	Aktivní stereo reproduktory s Bluetooth; elegantní design s dotykovým ovládáním, dálkový ovladač, AUX vstup							**B,W**	**6 790 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	40	60 - 15.000	hmotnost (celk.): 2,8; rozměry (kus): 25,4 x 11,4 x 15,2						
	DS4	Aktivní stereo reproduktory s Bluetooth; dřevěné ozvučnice potažené koženkou, AUX vstup, USB pro nap. přehr.							**B,W**	**5 490 Kč**	**-**
		2-pásmový, bassreflex	40	50 - 20.000	hmotnost (celk.): 4,2; rozměry (kus): 17,8 x 11,4 x 19,0						
	DS3	Bluetooth reproduktor s FM rádiem a microSD portem, handsfree, 6h výdrž na bat., provedení Graphite/Champagne							**G,C**	**2 690 Kč**	**-**
		širokopásmový, aktivní	5	150 - 20.000	hmotnost: 0,36; rozměry: 7,0 x 18,3 x 3,2						
	DS2	Bluetooth reproduktor s FM rádiem a microSD portem, handsfree, karabina, 6h výdrž na bat., vodě a prachu odolný							**B,W**	**1 390 Kč**	**-**
		širokopásmový, aktivní	5	150 - 20.000	hmotnost: 0,18; rozměry: 8,9 x 8,9 x 3,8						
	DS1	Bluetooth reproduktor a světlo na kolo, snadné ovládání, handsfree, držák na kolo, 6h výdrž na baterii, voděodolný							**B,W**	**1 090 Kč**	**-**
		širokopásmový, aktivní	5	150 - 20.000	hmotnost: 0,18; rozměry: 4,4 x 5,7 x 14,0						
SUBWOOFERY											
SUBWOOFERY	Univerzální subwoofery vhodné k doplnění reproduktorů sérií Concert, Studio, Aesthetic atd. Doporučené kombinace naleznete v ceníku nebo na www.jamo.com -> Products										
	J 112 SUB	Dopředu vyzař. subwoofer s lesklým povrchem a 12" měničem dopor. zejména k sestavám série Concert; WA-2 port							**B,W,D**	**17 990 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	300 - 600	24 - 125	-	-	26	43,2 x 43,2 x 46,5			
	J 110 SUB	Dopředu vyzař. subwoofer s lesklým povrchem a 10" měničem dopor. zejména k sestavám série Concert; WA-2 port							**B,W,D**	**14 990 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	200 - 450	26 - 125	-	-	19,3	38,1 x 38,1 x 40,6			
	J 12 SUB	Dopředu vyzařující subwoofer s dvanáctipalcovým měničem doporučený zejména k sestavám série Studio							**B,W,D**	**9 990 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	200 - 400	27 - 120	-	-	15,1	41,9 x 35,6 x 49,9			
	J 10 SUB	Dopředu vyzařující subwoofer s desetipalcovým měničem doporučený zejména k sestavám série Studio							**B,W,D**	**7 490 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	150 - 300	31 - 120	-	-	12	36,8 x 31,8 x 42,7			
	SUB 210 HG	Kompaktní subwoofer tvaru krychle; leský povrch; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, hlasitosti a dělícího kmitočtu							**B,W**	**6 490 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	200	38 - 200	-	-	7,5	31,3 x 28,3 x 30,5			
	SUB 210	Kompaktní subwoofer tvaru krychle; režimy Auto/On/Off; nastavení fáze, hlasitosti a dělícího kmitočtu							**B,D**	**4 990 Kč**	**-**
		aktivní, bassreflex	200	38 - 200	-	-	7,5	31,3 x 28,3 x 30,5			
	SUB 800 HG	Subwoofer se třemi 6,5-palcovými měniči; klavírní lak; malé rozměry; nastavení fáze, hlasitosti a dělícího kmitočtu							**W**	**11 990 Kč**	**-**
		aktivní, uzavřený	800	42 - 200	-	-	4,6	20,0 x 20,0 x 20,0			
	WA-2	Modul pro bezdrátové připojení subwooferu k AV receiveru, lze použít se všemi subwoofery vybavenými konektorem WA-2 port (subwoofery Jamo J 110 SUB, J 112 SUB)							Black	**3 490 Kč**	**-**

Série	Model	Technický popis produktu							Barva	Cena/kus s DPH	Cena/pár s DPH
		Systém	Výkon [W]	Frekv. pásmo [Hz]	Citl. [dB]	Imp. [Ω]	Váha [kg]	V x Š x H [cm]			
THX											
D 600	Série reproduktorů pro nekompromisní domácí kino dle přísných standardů laboratoří THX										
	D 600 LCR	Přední, centrální či zadní reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; precizní zvuk dle normy THX U2							**B + SG**	**11 990 Kč**	-
		3-pásmový, uzavřený	200 - 300	80 - 20.000	89	4	13	39,3 x 64,5 x 22,9			
	D 600 SUR	Surroundový (boční/zadní) reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; precizní zvuk dle THX Ultra 2							**B + SG**	**9 995 Kč**	**19 990 Kč**
		3-pásmový, dipól	150 - 200	80 - 20.000	87	4	9	32,7 x 51,6 x 22,1			
	D 600 SUB	Subwoofer systému THX s 15-palcový měničem schopným zpracovat frekvence od 20Hz!!! Splňuje THX Ultra 2							**B + SG**	**32 990 Kč**	-
		aktivní, uzavřený, MFB	800 - 1600	20 - 200	-	22k	32	55,7 x 58,7 x 50,1			
	D 600 HCS 7.1	Set reproduktorů D 600 (5x LCR, 2x SUR, 1x SUB) pro domácí kino v kombinaci 7.1							**B + SG**	**109 990 Kč**	-
	D 600 HCS 5.1	Set reproduktorů D 600 (3x LCR, 2x SUR, 1x SUB) pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B + SG**	**84 990 Kč**	-
D 500	Série reproduktorů pro domácí kino dle standardu THX v estetickém provedení s klavírním lakem - ideální pro filmy a koncerty										
	D 500 LCR	Přední, centrální či zadní reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; provedení s klavírním lakem							**B,W**	**7 490 Kč**	-
		3-pásmový, uzavřený	150 - 200	80 - 20.000	89	4	7,2	26,0 x 45,0 x 13,0			
	D 500 SUR	Surroundový (boční/zadní) reproduktor systému THX; připraven pro montáž na stěnu; provedení s klavírním lakem							**B,W**	**-**	**14 990 Kč**
		3-pásmový, dipól	120 - 170	80 - 20.000	87	4	6,7	26,0 x 45,0 x 13,0			
	D 500 HCS 7.1	Set reproduktorů D 500 (5x LCR, 2x SUR, 1x J 112 SUB) pro domácí kino v kombinaci 7.1							**B,W**	**66 990 Kč**	-
	D 500 HCS 5.1	Set reproduktorů D 500 (3x LCR, 2x SUR, 1x J 112 SUB) pro domácí kino v kombinaci 5.1							**B,W**	**52 990 Kč**	-
AESTHETIC											
AESTHETIC	Samostatné reproduktory a stojany série Aesthetic										
	A 500	Přední, centrální, či zadní plochý nástěnný reproduktor							**W**	**2 995 Kč**	**5 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	50 - 60	80 - 20.000	90	8	1,6	25,0 x 28,5 x 7,6			
	A 345 I/O	Univerzální reproduktor pro vnitřní i vnější použití - v balení stojánek na stůl i kloubový držák pro umístění na stěnu							**B,W**	**2 495 Kč**	**4 990 Kč**
		2-pásmový, bassreflex	75 - 100	70 - 20.000	90	6	2	22,5 x 16,0 x 13,2			
	A 320	Univerzální reproduktor pro vnitřní použití - v balení stojánek na stůl i kloubový držák pro umístění na stěnu							**B,W**	**1 745 Kč**	**3 490 Kč**
		2-pásmový, uzavřený	50 - 70	95 - 20.000	88	6	0,95	16,5 x 11,0 x 9,1			
	A 320 FS	Stojan podlahový pro reproduktor A 320							**W**	**-**	**1 990 Kč**
CUSTOM - Instalační reproduktory a příslušenství											
CUSTOM 600	Nejvyšší třída instalačních reproduktorů odpovídající kvalitou reprodukce sérii Concert C 9										
	IW 606 FG	2-pásmový, do zdi	60/120	65 - 22.000	88	4/8	1,9	32,5 x 23,1 x 10,7	**W**	**4 990 Kč**	-
	IW 608 FG	2-pásmový, do zdi	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2,3	37,5 x 27,0 x 10,5	**W**	**6 390 Kč**	-
	IW 625 LCR FG	2-pásmový, do zdi	60/120	75 - 22.000	89	4/8	2,9	39,5 x 20,4 x 10,4	**W**	**7 990 Kč**	-
	IW 626 LCR FG	3-pásmový, do zdi	80/160	60 - 22.000	90	4/8	3,5	56,2 x 23,2 x 10,7	**W**	**9 990 Kč**	-
	IW 606 SUR FG	3-pásmový, do zdi	60/120	65 - 22.000	88	4/8	3,1	56,2 x 23,2 x 10,7	**W**	**7 990 Kč**	-
	IC 606 FG	2-pásmový, stropní	60/120	65 - 22.000	88	4/8	1,8	Ø22,9 x 11,4	**W**	**4 290 Kč**	-
	IC 608 FG	2-pásmový, stropní	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2,1	Ø27,2 x 11,2	**W**	**5 690 Kč**	-
	IC 608 LCR FG	3-pásmový, stropní	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2,5	Ø27,2 x 14,1	**W**	**6 990 Kč**	-
	IC 610 LCR FG	3-pásmový, stropní	100/200	32 - 22.000	91	4/8	3,5	Ø34,2 x 19,2	**W**	**12 490 Kč**	-
	IC 610 SUR FG	3-pásmový, stropní	100/200	32 - 22.000	91	4/8	3,7	Ø34,2 x 19,2	**W**	**9 990 Kč**	-
CUSTOM 400	Střední třída instalačních reproduktorů odpovídající kvalitou reprodukce nejvyšším modelům série Studio										
	IW 406 FG	2-pásmový, do zdi	60/120	65 - 22.000	88	4/8	1,8	32,5 x 23,1 x 10,7	**W**	**4 190 Kč**	-
	IW 408 FG	2-pásmový, do zdi	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2,2	37,5 x 27,0 x 10,5	**W**	**5 290 Kč**	-
	IW 425 LCR FG	2-pásmový, do zdi	60/120	75 - 22.000	89	4/8	2,8	39,5 x 20,4 x 10,4	**W**	**5 690 Kč**	-
	IC 406 FG	2-pásmový, stropní	60/120	65 - 22.000	88	4/8	1,7	Ø22,9 x 11,4	**W**	**3 890 Kč**	-
	IC 408 FG	2-pásmový, stropní	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2	Ø27,2 x 11,2	**W**	**4 990 Kč**	-
	IC 408 LCR FG	3-pásmový, stropní	80/160	55 - 22.000	89	4/8	2,4	Ø27,2 x 14,1	**W**	**5 690 Kč**	-
CUSTOM 200	Základní třída instalačních reproduktorů odpovídající kvalitou reprodukce sérii Studio										
	IW 206 FG	2-pásmový, do zdi	55/110	68 - 21.000	88	8	1,6	32,5 x 23,1 x 10,7	**W**	**2 990 Kč**	-
	IC 206 FG	2-pásmový, stropní	55/110	68 - 21.000	88	8	1,4	Ø23,5 x 10,9	**W**	**2 590 Kč**	-
	IC 208 FG	2-pásmový, stropní	65/130	60 - 21.000	89	8	1,8	Ø27,2 x 11,2	**W**	**3 090 Kč**	-
	IC 206 LCR FG	3-pásmový, stropní	55/110	68 - 21.000	88	8	2,2	Ø23,5 x 13,5	**W**	**3 990 Kč**	-
CONTRACTOR	Reproduktory pro komerční a průmyslové prostory										
	6.5CS-T	2-pásmový, stropní	25/50	75 - 22.000	88	8	1,1	Ø22,7 x 7,0	**W**	**1 590 Kč**	-
	8.5CS-T	2-pásmový, stropní	25/50	50 - 22.000	88	8	1,6	Ø27,2 x 8,4	**W**	**1 990 Kč**	-
	660CS	2-pásmový, do zdi	25/50	75 - 22.000	88	8	1,4	31,5 x 22,3	**W**	**1 790 Kč**	-
	IC 102	širokopás. stropní	30/45	150 - 20.000	82	6	0,2	Ø8,0 x 6,0	**W**	**1 590 Kč**	-
SLIM	Reproduktory s minimální hloubkou včetně ohnivzdorné ozvučnice										
	IC 604 SLM	2-pás., stropní, s ozvuč.	50/200	90 - 20.000	89	8	3,4	Ø24,1 x 5,0 (3,7)	**W**	**5 990 Kč**	-
	IC 404 SLM	2-pás., stropní, s ozvuč.	50/200	91 - 20.000	88	8	3,4	Ø24,1 x 5,0 (3,7)	**W**	**4 990 Kč**	-
SUBWOOFER	Univerzální pasivní subwoofery										
	IW 610 SW	subw. do zdi, s ozvučnicí	?	?	?	?	?	?	**W**	**24 990 Kč**	-
	IW 1060 SW	subwoofer, do zdi	150/300	30 - 150	90	8+8	5	30,5 x 30,5	**W**	**7 490 Kč**	-
OUTDOOR	Reproduktory odolné vůči vnějším vlivům, navržené pro vnitřní i vnější použití										
	I/O 1A2	2-pásmový,bassreflex	20/40	77 - 20.000	86	6	2,3	23,2 x 16,0 x 16,8	**B,W**	**2 690 Kč**	-
	I/O 3S (stereo)	2-pásmový, bassreflex	40/80	64 - 20.000	88	8+8	3,2	29,0 x 20,0 x 20,9	**B,W**	**5 990 Kč**	-
	I/O 8A2	2-pásmový, bassreflex	80/125	50 - 20.000	88	8	4,6	34,4 x 23,7 x 24,8	**B,W**	**6 490 Kč**	-
	Rock 6.3A	2-pásmový, bassreflex	2x(50/100)	65 - 22.000	89	8+8	7,4	38,1 x 28,6 x 23,5	**G,S**	**5 990 Kč**	-
	6.52DVCA2 FG	2-pásmový, stropní	2x(50/100)	65 - 22.000	89	8+8	1,3	Ø22,9 x 8,5	**W**	**2 490 Kč**	-
	8.52DVCA2 FG	2-pásmový, stropní	2x(50/100)	55 - 22.000	89	8+8	1,5	Ø27,2 x 9,8	**W**	**2 990 Kč**	-
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Univerzální příslušenství										
	MPA-201	Víceúčelový zesilovač	2 x 100W	20 - 20.000	-	min. 4	5,2	14,0 x 14,5 x 32,4	**B**	**9 990 Kč**	-
	JSS6-VC2	Selektor pro 6 párů repro. a 2 zesilovače, individuální ovládání hlasitosti, 100 W/kanál							**B**	**10 490 Kč**	-
	JSS4-VC2	Selektor pro 4 páry repro. a 2 zesilovače, individuální ovládání hlasitosti, 100 W/kanál							**B**	**8 990 Kč**	-
	ZI-8	Impedanční přizpůsobení pro 8 párů reproduktorů, 125 W/kanál, ochrana proti přetížení							**B**	**3 190 Kč**	-
	AT-101 I/O	Ovladač hlasitosti							**W**	**1 290 Kč**	-

Zkratky povrchových úprav:

B: Black Ash - černý jasan (dřevěné ozvučnice); Black - černá (plastové/kovové ozvučnice)
W: White Ash - bílý jasan (dřevěné ozvučnice); White - bílá (plastové/kovové ozvučnice)
D: Dark Apple - tmavá jabloň (dřevěné ozvučnice)
SG: Stone Grey - kamenná šedá
G: Granite - žula
S: Sandstone - pískovec
C: Champagne
O: Olive

Jamo

Jamo